



МАТЕРИАЛИ

1. Бетон за станонобетонска конструкција
- C 20/25 (B25), XC2 по БДН ВН 206-1 (клас B25 по БДН ВН 206-1/NA)
- Подлога бетон - C 10/12
2. СТОМАНА B500B – Ry=500 MPa (ф) БДН 9252/2007(EN 10080)
3. Този чертеж за се гледа съобразно с чертежи 2.
4. Основните се размерени за вида строителна пловна конструктивния проект с R=200kPa.
5. Обратната носил по ностиката на рамките и плочата по асансора за се изпълни с материал (трошен камък), на пластове с дебелина 20 – 30 см и да се уплътни до достига от пълнотата на използвания материал в естествено състояние.

	TK
--	----

гр. София ул. "Побитрън" №5, ап. 18 тел. 0885277216			
възложител:	Община Стара Загора		
жыгласувал:	Живко Тодоров, кмет		
обект:	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №2 "Зорница", УЛИ II 332б- детска градина, кв.7801 по плана на гр.Стара Загора		
чертеж:	Армировка на детайлите		
проектант:	инж. Михаил Брозиг		
водещ проектант:	арх. Правдомира Алексиева		
фаза: РП	част: Констр	чертеж:	6/11
машаб: 1:100	дата: 01.2017	корекции:	

Армировка – рекапитуляция			
Φ [mm]	lgm [m]	Тезло за м' [kg/m']	Тезло [kg]
B500B			
6	593.14	0.26	154
8	4190.80	0.40	1655
10	1079.96	0.62	666
Всичко			2476