



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1  
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33  
ACAD@CADAESTRE.BG • WWW.CADAESTRE.BG  
стр. 1 от 1

## СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА

6003, Ул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,  
stara.zagora@cadastre.bg, acad\_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903

### СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10971 / 04.10.2012 г.

Поземлен имот с идентификатор 68850.518.129

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

По кадастраната карта и кадастналите регистри, одобрени със Заповед РД-18-65 / 30.05.2008г.  
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР


Адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, п.к. 6000

Площ: 4387 кв.м

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Чин на трайно ползване: Комплексно за строяване

Координатна система 1970г.





КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
1 Град Сливен, ул. Цар Фен №1, тел: 02/ 968 9315 [www.kab.bg](http://www.kab.bg)

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**


за ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСНОСТ

архитект

РЕГИСТРАЦИОНЕН №: 00177  
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ГЕРГАНОВ

надлежи от 01.01.2012 до 31.12.2012  
*Арх. С.Б.Г.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМ. ИЗ РЕГ. АРХИТЕКТИ



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/990 93 15 www.kab.bg

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО


лајндрафтън архитект


ДЕНИЦА МАРИЧЕВА ТОПЧИЕВА-ДЕНЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04137

валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.:  ПРЕДСЕД. НА УС: 





архитект  
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00172  
ПЕТЬОР ТОДОРОВ ПЕТРОВ  
валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012  
ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.: *[Signature]* / председ. на УС: *[Signature]*

# ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

**Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“**

**№38: Междублоково пространство южно от ул."Стефан Караджа"**

**№26 - УПИ I общ., кв.526**

**Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“**

## Съдържание

### **I. Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство**

- |    |                      |         |
|----|----------------------|---------|
| 1. | ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  |         |
| 2. | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  |         |
| 3. | СИТУАЦИЯ             | M 1:200 |
| 4. | ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | M1:200  |
| 5. | ФРАГМЕНТ             | M1:200  |

### **II. Част Геодезия**

- |    |                      |         |
|----|----------------------|---------|
| 1. | ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  |         |
| 2. | ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА  | M 1:200 |
| 3. | ТРАСИРОВЪЧЕН ПРОЕКТ  | M 1:200 |
| 4. | ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ | M 1:200 |

### **III. Част ПБЗ**

- |    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 1. | ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА         |         |
| 2. | ПЛАН-ГРАФИК                 |         |
| 3. | СТРОИТЕЛНО-СИТУАЦИОНЕН ПЛАН | M 1:250 |

# **ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"**

## **0896648979; 0899944041; denism@abv.bg**

**Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“**

**№38: Междублоково пространство южно от ул."Стефан Караджа"**

**№26 - УПИ I общ., кв.526**

**Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“**

### **Обяснителна записка**

#### **1. Повод за изработване на проекта**

Настоящият проект е изготвен на базата на техническо задание за проектиране на инвеститора с цел трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията, чрез благоустройване на междублокови пространства. Изграждането на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа, улици. Техническият инвестиционен проект съдържа графична част и текстова част, които са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 / 01.07.2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии.

#### **2. Предмет на проекта:**

Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи, в общия рисунък. При оглед на обекта се констатира, че в благоустройствено отношение – като настилки, паркоместа и улици обекта е уреден и в сравнително добро състояние. В обхвата на задачата има съществуваща детска площадка която е компрометирана и като настилки и като съоръжения. На същото място с проектното решение се предвижда изграждането на изцяло нова детска площадка отговаряща на нормативните изисквания и със съвременен дизайн. Предвижда се площадката да бъде за деца от 3-12 години. Като се проектират необходимият брой съоръжения по възрастови групи и се създават условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. В проектната разработка е представено

# ДЗД ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

обзавеждане с детски съоръжения, основните видове игри, необходимата площ на падане, настилки, паркова мебел. Обзавеждането със съоръжения на площадките за игра е дадено подробно в чертеж фрагмент детска площадка съгласно приложена папка със спецификация на съоръжения и детайли. В графичната част е показано минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжението за игра и на основните му елементи с размери и височина. От там е видно, че не се препокриват минималните пространства на съоръженията. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Водеща роля при избора на съоръжението за игра е съответствието с изискванията на БДС EN1176. Основите на съоръжението за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания. Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръжението и на елементите на обзавеждането техническите елементи да остават стръчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и други. Предвидена е информационна табела разположена на входа (изхода) на площадката. Същата е оцветени с ярки и контрастни цветове във формата на ЕМОТИКОН елемент заложен във всички обекти от обществената горъчка. Табелата съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра включително за въведените забрани и ограничения на територията, които се означават със символи и знаци за: стопаница на площадката като се посочват и данни за контакт, възрастовите групи на ползвателите, забрана за разходка на домашните любимци с изключение на кучета водачи на хора с увредено зрение, забрана или ограничение за движение с велосипеди и други, забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител, телефонните номера на бърза помощ, пожарна и полиция. Предвижда се нова беседка като се запазват основите на съществуващата.

В обекта са използвани два вида настилки – ударопогъщаща и твърда. Ударопогъщаща настилка е от саморазливен каучуков гранулат в два пласта с дебелина 4 см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопогъщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопогъщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопогъщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопогъщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности.

**Дендрология** - На територията на обекта има съществуваща дървесна растителност в добро физиологично състояние, и там където не попада в строителното петно се запазва, като се обогатява със сезонното въздействие на новопредвидените дървено- храстови групи. При ситуирането на растителността са спазени нормативно определените отстояния до регулативни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта. Използвани са комбинации от дървесно – храстови групи. Като дървесната

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“**

**№37: Междублоково пространство между ул.“Августа Траяна”, ул.“М-р Т.Кавалджиев”, ул.“Боруйград” и ул.“Света Троица”, - УПИ I-3001, кв.9901**

**Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“**

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количест во			
			1	2	3	4
<b>I НАСТИЛКИ</b>						
1	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност,камъни, растителна почва -10см-изкоп	м3	90,00			
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	90,00			
3	Изкоп за нови алей, тротоари и площадки/натоварване и иззвозване/-25см	м3	132,50			
4	Обратен насип	м3	70,00			
5	Подравняване, изглажддане и ръчно трамбоване на площи	м2	1586,00			
6	Доставка и полагане на бетонови площи с фаска на цименто пясъчен р-р 3см - 30/30/4 см.	м2	585,00			
7	Направа минералбетон под настилка / d=0-25mm / - За изравняване на нивата по верт.пл.7-15см	м3	75,00			
8	Доставка и полагане на градински бордюр 50/20/8см	м	135,00			
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 18/35/50 см	м	165,00			
10	Ударопогълщаща каучукова настилка на плохи д-4см	м2	92,00			
11	Доставка и полагане на бетон В12.5 за детската площадка 10см	м3	9,20			
12	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет. площадка	кг	305,00			
13	Кофраж за стъпала и под.стени	м2	25,00			
14	Бетон кл. В10 за стъпала и под.стени	м3	15,00			
15	Полагане на армировка за стъпала и под.стени	кг	155,00			
16	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см машинно с наръзване за парко места	м2	909,00			
17	Доставка и монтаж на стандартни рефлексирящи пътни знаци, - Пътни знаци, включително всички свързани с това разходи - II ри типоразмер	бр.	3,00			
18	Изпълнение на основен пласт от несортиран едрозърнест материал с Е≥250 MPa и зърнометрия 0-63, с обща дебелина 16см, включително транспорт и упътняване	м3	145,50			
19	Направа на хоризонтална пътна маркировка	м2	18,00			
20	Доставка и полагане на цветни бетонови тактилни площи	м2	8,00			
21	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и подмяна на капаци на същ. шахти с нови с отливка герб гр.Стара Загора	бр.	18,00			
<b>II ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ</b>						
1	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева силитра 20кг/дка					

	I-ви етап	дка	0,90
	II-ри етап	дка	0,90
	III-ти етап	дка	0,90
2	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	21,00
3	Засаждане на декоративни храсти	бр.	91,00
4	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 10см	м3	90,00
<b>III АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ</b>			
1	Шестоъгълна беседка по детайл 210/210/h-378	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на комплект дървени маса с пейки 120/100/57см	бр.	2,00
3	Пейки с облегалки и подлакъдници 160/50см	бр.	5,00
4	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С3	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С8	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С17	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С19	бр.	1,00
8	Информационна табела по детайл	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на тенис маса 270/150см	бр.	2,00
10	Ограда по детайл О1	м	59,00
11	Кошчета за отпадъци	бр.	3,00
<b>IV ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	785,00
2	Разбиване и извозване на бетонова настилка с дебелина 15см	м3	35,00
3	Демонтаж на пейки	бр.	2,00
4	Демонтаж бордюри	м	270,00
5	Демонтаж на бет.основи на същ.пясъчник	м3	6,00
6	Демонтаж мет. детски съоръжения	бр.	10,00

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. СВЕТОСЛАВ Б. ГЕРГАНОВ Рег. № 000000000000000000
дата.....	подпись.....