

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№7: Междублоково пространство между ул. "Христо Ботев", ул."Ангел Кънчев, ул."Българско опълчение" и булевард "Славянски" – УПИ I жилищно строителство и подземни гаражи, кв.96

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Съдържание

I. Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | M 1:200 |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | M 1:200 |
| 3. СИТУАЦИЯ | M 1:200 |
| 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | M 1:200 |
| 5. ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА | M 1:200 |

II. Част Геодезия

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | M 1:200 |
| 2. ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА | M 1:200 |
| 3. ТРАСИРОВЪЧЕН ПРОЕКТ | M 1:200 |
| 4. ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ | M 1:200 |

III. Част ПБЗ

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | M 1:250 |
| 2. ПЛАН-ГРАФИК | |
| 3. СТРОИТЕЛНО-СИТУАЦИОНЕН ПЛАН | |

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№7: Междублоково пространство между ул."Христо Ботев", ул."Ангел Кънчев, ул."Българско опълчение" и булевард "Славянски" – УПИ I жилищно строителство и подземни гаражи, кв.96

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Обяснителна записка

1. Повод за изработване на проекта

Настоящият проект е разработен въз основа на планово задание на инвеститора.

2. Предмет на проекта:

Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи, в общия рисунък. При оглед на обекта се констатира, че в благоустройственио отношение – като настилки и улици обекта е уреден и в сравнително добро състояние. В обхвата на задачата има съществуваща детска площадка която е компрометирана и като настилки и като съоръжения. На същото място с проектното решение се предвижда изграждането на изцяло нова детска площадка отговаряща на нормативните изисквания и със съвременен дизайн.. Предвижда се площадката да бъде комбинирана, съгласно чл.9 ал.3 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, за деца от 0-3 годишна възраст и за деца от 3-12години. Като се предвиждат необходимият брой съоръжения по възрастови групи и се създават условия за следните видове игри – люлеене, пързалияне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. В проектната разработка е представено обзвеждане с детски съоръжения, основните видове игри, необходимата площ на падане, настилки, паркова мебел. Обзвеждането със съоръжения на площадките за игра е дадено подробно в чертеж фрагмент детска площадка съгласно приложена папка със спецификация на съоръжения и детайли. В графичната част е показано минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжението за игра и на основните му елементи с размери и височина. От там е видно, че не се препокриват минималните пространства на съоръженията. Елементите на обзвеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Водеща роля при избора на съоръжението за игра е съответствието с изискванията на БДС EN1176.

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"


0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Основите на съоръжението за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания. Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръжението и на елементите на обзавеждането техническите елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и други. Пясъчникът е решен с бетонови основи върху който се монтират метални планки за захващане на дървена скара за сядане по борда му. Пясъчниците са самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или други видове съоръжения за игра. За него да се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0.2 до 2мм, без глинести части. На територията на площадката пясъчника е разположен извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра. Тук са използвани два вида настилки – ударопогълщаща и твърда. Ударопогълщаща настилка е от саморазливен каучуков гранулат в два пласта с дебелина 4см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопогълщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопогълщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопогълщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Предвидената твърда настилка е от бетонови плохи разположена при местата за сядане и алейна мрежа, оградени с градински бордюри 50/20/8см. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопогълщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности.

Дендрология - На територията на обекта има съществуваща дървесна растителност в добро физиологично състояние. Едното широколистно дърво Robinia pseudoacacia се отстранява, предвид характера на обекта - детска площадка - съгласно Приложение 1 от Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, видът е неподходящ. Това се компенсира със предвиждане на 5 нови дървета. Озеленяването е ограничено предвид спазени нормативно определените отстояния до регулационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта. Предпочетена е дървесната растителност с цел предпазване от слънцето през горещите летни дни.

Затревяването да се извърши след насипване с обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засяване на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.

Съставил:



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

**ОБЕКТ: „ИЗГOTВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ
ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.
СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“
№7: Междублоко пролетен между Ул. "Христо Ботев и ул. "Ангел Кънчев,
ул. "Българско опълчение" и бул."Славянски" – УПИ I жилищно
строителство и подземни гаражи, кв.96**

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“


№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярк а	Количес тво
1	2	3	4
I НАСТИЛКИ			
1	Почистване на повърх. от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни -10см-изкоп.	м3	80,00
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	80,00
3	Подравняване, изглеждане и ръчно трамбоване на площи	м2	500,00
4	Изкоп за нови алей, тротоари и площадки/натоварване и иззвозване/-25см	м3	10,00
5	Доставка и полагане на бетонови плочки с фаска /унипаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/6см	м2	375,00
6	Направа минералбетон под настилка / d=0-25mm / - 15см	м3	56,25
7	Доставка и полагане на градински бордюр 50/20/8см	м	100,00
8	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 15/20	м	26,00
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 18/35/50 см	м	27,50
10	Ударопогълщаща саморазливна каучукова настилка д-4см	м2	198,00
11	Доставка и полагане на бетон В12.5 за дет.площадка 7см	м3	13,86
12	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет.площадка	кг	655,00
13	Доставка и полагане на заклинен трошен камък /минералбетон d0-25мм/ - 15см за дет. площадка	м3	29,70
14	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и подмяна на капаци на същ. шахти с нови с отливка герб гр.Стара Загора	бр.	5,00
II ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ			
1	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева силитра 20кг/дка		
	I-ви етап	дка	0,30
	II-ри етап	дка	0,30
	III-ти етап	дка	0,30
2	Засаждане на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	5,00
3	Отрязване на дърво - товарене, превоз, разтоварване	бр.	1,00
4	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 20см	м3	60,00
III АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ			
1	Шестоъгълна беседка 210/210/h-378	бр.	1,00
2	Пясъчник по детайл	м2	15,20
3	Пейки с облегалки и подлакъдници 160/50см	бр.	5,00


4	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С1	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С2	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С3	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С4	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С9	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С19	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К1	бр.	1,00
11	Информационна таблица по детайл	бр.	2,00
12	Ограда по детайл О1	м	102,00
13	Кошчета за отпадъци	бр.	2,00
IV ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Демонтаж на метални колони и уличен парапет н-1м	м.	15,00
2	Разбиване и извозване на съществуващи бетонови основи и настилки с /дебелина 25см/	м3	11,25
3	Разбиване и извозване на съществуващи настилки с дебелина 12см	м3	24,00
4	Демонтаж мет. детски съоръжения	бр.	7,00

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА:

М. ТОЛЧЕВ

дата..... подпис.....





КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1000 София, ул. Цар Асен №1, тел: 02/961 93 15 www.kah.bg


УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

архитект

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00177
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ГЕРГАНOV

валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012
ПРЕДСЕДАТЕЛ на комитета РЕГ. № 1-УС-1-RS



архитект
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00172
ПЕТЬОР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012
ПРЕДСЕД. НА КОИ, по РЕГ.: *Петър*, ПРЕДСЕД. НА УС.: *А.С.*



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/ 980 9315 www.kab.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

**за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО**

ландшафтен архитект

ДЕНИЦА МАРИНЧЕВА ТОПЧИЕВА-ДЕНЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04137

валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.: ПРЕДСЕД. НА УС:

