


Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

№10: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО - УПИ II ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, КВ.48

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ”



Р-л проект:.....

арх.Светослав Герганов

Ноември, 2012



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32

ЭКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРОТОКОЛ № 46

(ИЗВАДКА)

Днес, 19.12.2012 год., Експертният съвет по устройство на територията при Община Стара Загора, действащ на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.5, ал.4 и чл.6, ал.4 от Закона за устройство на територията, ДВ бр.1 от 02.01.2001г. с последващи изменения и допълнения, назначен със Заповед № РД-25-2074 от 14.11.2011 год. на Кмета на Общината, проведе заседание, на което разгледа:

Вх.№ 10-33-25/ 27.11.2012 год. – Междублоково пространство - УПИ № II *жил.строителство и подземни гаражи* кв.48, гр. Стара Загора, фаза РП.

РЕШЕНИЕ:

По точка 4.10:

Инвестиционният проект съответства със съществените изисквания към строежите.

АРХ. НИНА ЖЕЛЕВА

Зам. председател на ОБЕСУТ

Началник отдел „А и Г“ при Община Стара Загора

пжс



На основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 ЗУТ и заявление на възложителя

С. ВХ. № 10-33-25 ОТ 27.11.12 г.

НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ

за строеж / обект: Междублоково пространство

от УПИ № 11, стр. 1, ПЛ / ПИ №, кв. 48....., гр.(с.) См. Загора
местност , землище на гр.(с.)
във фаза: идеен проект, технически проект, работен проект, КПНИ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:

а) съответства

б) не съответства

Юрист:

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:

а) съответства

б) не съответства

Подпис:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ в части:

3. СЪОТВЕТСТВИЕ с ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с влязла в сила заповед:

а) съответства

б) не съответства


Начальник отдел "АиГ":

Главен архитект:


4. "Архитектурна": а./ съответства.....
б./ не съответства.....

Начальник отдел “АиГ”:

Главен архитект:


5.СК: ☒ а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис: 

6. ПОДЗЕМЕН КАДАСТЪР: а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

7.Ел: ☒ а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис: 


8.В и К: ☒ а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

9.ОВ: а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:


10. ТТЕ: ☒ а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис: 

11. ГАЗОСНАБДЯВАНЕ: а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

12. ТЕХНОЛОГИЧНА: а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

13.ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: ☒ а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис: 

14. ВП: а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

15. ПБЗ /План за безопасност и здраве/: ☒ а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис: 

16. ПЪТНА: а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

17. ДРУГИ : а./ съответства.....
б./ не съответства
..... подпис:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТРОЛНИ И СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ОРГАНИ:

18. РЗИ: а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС: 

19. ОДБХ: а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС:

20. РИОСВ: а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС:

21. РС "ПБЗН": а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС: 

22. EVN / ЕРП : а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС:

23. "ВиК": а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС: 

24. "БУРГАСГАЗ" АД-СТ.ЗАГОРА: а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС:

25. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ: а./ съответства.....
б./ не съответства

ПОДПИС: 

26. "БТК" АД: а./ съответства

б./ не съответства

ПОДПИС:

27. ДРУГИ:

а./ съответства

б./ не съответства

ПОДПИС:

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА:

а./ съответства

б./ не съответства

АРХ. ИВАН КИРЧЕВ

Главен архитект на Община Стара Загора

ПЖ 

10-33-19 / 03.01.2013

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ВЪВ ФАЗА

(предварителни и обемно-устройствени проучвания; идеен, технически, работен проект, КПИИ)

От
1. Община Стара Загора ЕГН
ДАНЪЧЕН № БУЛСТАТ № 000.818032 тел
Адрес бул. "Цар Симеон Велики" № 107
2. ЕГН
ДАНЪЧЕН № БУЛСТАТ № тел
Адрес

(останалите възложители - на гърба на бланката)

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,

Заявявам/е/ искането си да бъде съгласуван и одобрен проект за строеж:
Изготвяне на технически проект за паркоустройство, асфалтиране
и поддържане на физическата среда на миналоводски пространства
част от ул. "Цар Симеон Велики" и зелени зони на територията на гр. Стара Загора
с цел постигане на зелена и достъпна градска среда
(наименование на обекта)

категория на строежа /обекта/
със ЗП кв.м. РЗП кв.м.
находящ се в УПИ № 11 Стара Загора КПИИ № кв. 78
по плана на гр./с/ Стара Загора, местност
землище на гр./с./ с административен адрес

Строежът е предвиден в Плана за застрояване – заповед № отг.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документи за собственост бр.
2. Удостоверение за наследници /при необходимост/ бр.
3. Част "Архитектурна" бр. папки
4. Част "Строителни конструкции" бр. папки
5. Част "Водоснабдяване и канализация" бр. папки
6. Част "Електрическа" бр. папки
7. Част "Вертикална планировка" бр. папки
8. Част "Геоложки проучвания" бр. папки
9. Част "Отопление и вентилация" бр. папки
10. Част "ТТЕ" (топлотехническа ефективност) бр. папки
11. Част "Организация и безопасност на движението" бр. папки
12. Част „ПБЗ“ (проект за безопасност и здраве) бр. папки
13. Част "Технологична" бр. папки
14. Част "Газификация" бр. папки
15. Част „Сметна документация“ бр. папки
16. Договор за ТКП
17. Оценка за съответствие
18. Други документи

ЗАЯВИТЕЛИ:

1. Живко Георгиев 2. (.....)

10-33-25 / 27.11.2012

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕСУТ
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ВЪВ ФАЗА

(предварителни и обемно-устройствени проучвания; идеен, технически, работен проект, КПИИ)

От
1. Община Стара Загора ЕГН.....
ДАНЪЧЕН №..... БУЛСТАТ № 000818022 тел.....
Адрес: Бул. "Цар Симеон Велики" № 107
2..... ЕГН.....
ДАНЪЧЕН №..... БУЛСТАТ №..... тел.....
Адрес:.....
(останалите възложители - на гърба на бланката)

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,

Заявявам/е/ искането си да бъде извършена оценка за съответствие със
съществените изисквания към строежите за строеж/обект: Изготвяне на технически
проекти за паркоустройство, благоустройство и поддържане на
физическата среда на неинтересоване прохитрансва настици
ойл, тлики и зелени площи на територията на гр. Ст. Загора
с цел постигане на зелена и достъпна градска среда
(наименование на обекта)

категория на строежа /обекта/.....
със ЗП..... кв.м. РЗП..... кв.м.
находящ се в УПИ № 11 стр. 104 м.к. №..... кв. 78
по плана на гр./с. Стара Загора..... местност.....
землище на гр./с./..... с административен адрес.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документи за собственост..... бр.
2. Удостоверение за наследници /при необходимост/..... бр.
3. Оригинална скица, заверена в експлоатационните дружества с давност 6 месеца...бр.
4. Извадка от одобрен ПУП – План за застрояване – заповед:.....г.
5. Част "Архитектурна".....бр. папки
6. Част "Строителни конструкции"..... бр. папки
7. Част "Водоснабдяване и канализация"..... бр. папки
8. Част "Електрическа"..... бр. папки
9. Част "Вертикална планировка"..... бр. папки
10. Част "Геоложки проучвания"..... бр. папки
11. Част "Отопление и вентилация"..... бр. папки
12. Част "ТТЕ" (топлотехническа ефективност).....бр. папки
13. Част "Организация и безопасност на движението".....бр. папки
14. Част "ПБЗ" (проект за безопасност и здраве)..... бр. папки
15. Част "Технологична"..... бр. папки
16. Част "Газификация"..... бр. папки
17. Други части..... бр. папки
18. Договор за ТКП.....
19. Други документи.....

ЗАЯВИТЕЛИ:

1. Живко Георгиев 2. (.....)



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
/ ПРЕНЕМА 1937 / ВВЕДЕНА 1991 / АНТИКОРУПЦИОНЕН ЗАКОН 2003 /


CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA
FOUNDED IN 1937 / RESTORED IN 1991 / ANTI-CORRUPTION ACT 2003 /


Светослав Борисов Герганов

АРХИТЕКТ

СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ГЕРГАНОВ

ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00177



 КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел. 02/980 93 15 www.kab.bg
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

архитект
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00177
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ГЕРГАНОВ
ВАЛИДНОСТ ОТ 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕЛ НА КОМ. за РЕГ.  ПРЕДСЕЛ НА УС.



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/980 93 15 www.kab.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

ландшафтен архитект

ДЕНИЦА МАРИНЧЕВА ТОПЧИЕВА-ДЕНЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04137

ВАЛИДНОСТ ОТ 01.01.2012 ДО 31.12.2012

ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.: ПРЕДСЕД. НА УС:



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1000 София, ул. "Цар Асен" №1, Тел.: 02/980 93 15, Тел./Факс: 02/980 93 16

ЧЛЕНСКА КАРТА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04137

ИМЕ: ДЕНИЦА
ПРЕЗИМЕ: МАРИНЧЕВА
ФАМИЛИЯ: ТОПЧИЕВА
ДЕНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАБ:



Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

№10: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО - УПИ II ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, КВ.48

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ”

Съдържание

I. Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | |
| 3. СИТУАЦИЯ | М 1:200 |
| 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | М 1:200 |
| 5. ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА | М 1:200 |
| 6. ДЕТАЙЛИ | |

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

№10: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО - УПИ II ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, КВ.48

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ”

Обяснителна записка

1. Повод за изработване на проекта

Настоящият проект е изготвен на базата на техническо задание за проектиране на инвеститора с цел трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията, чрез благоустрояване на междублокови пространства. Изграждането на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, улици. Техническият инвестиционен проект съдържа графична част и текстова част, които са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 / 01.07.2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии.

2. Предмет на проекта:

Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи, в общия рисунък. Стремехът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда.

Изготвеният проект третира територия при един от най-големите жилищни блокове в Стара Загора известен като „ краставицата” – реализирана е възможността за обособяване на детска зона.

Асфалтовата настилка е решена съгласно „Типови конструкции на настилки за улици, паркинги, пешеходни зони”, издание на МСА от 1982г. за колесно натоварване до 2т и земна основа $E=30MPa$, а именно:плътен асфалтобетон – 4см $E=1200MPa$;несортиран трошен камък – 25см $E=300MPa$

Асфалтовата настилка и армираните бетонови елементи на тревна фуга са ограничени с бетонови бордюри 18/35/50, положени на бетонова основа и с височина от настилката 15см. Конструкцията на тротоарната и алейната настилка е проектирана с бетонови плочи на циментов разтвор 3см върху 15см минералбетон и е ограничена с градински бетонови бордюри 8/20/50 върху бетонова основа към зелените площи.

За осигуряване безпрепятствено движение на хората с намалена подвижност на показаните места за пресичане на вътрешно-кварталната улица, пешеходната настилка на тротоарите се скосява с наклони съгласно изискванията на „Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания“, а бордюрите се снижават на нивото на платното за движение.

Отвеждането на повърхностните води се предвижда да става гравитачно с дъждоприемни решетки там където е критично и повърхностно по алейната мрежа, а от нея към съседните прилежащи улици.

Изгражда се една нова детска площадка отговаряща на нормативните изисквания и със съвременен дизайн. Предвижда се площадката да бъде комбинирана, съгласно чл.9 ал.3 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, за деца от 0-3 годишна възраст и за деца от 3-12 години. Като се предвиждат необходимият брой съоръжения по възрастови групи и се създават условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. В проектната разработка е представено обзавеждане с детски съоръжения, основните видове игри, необходимата площ на падане, настилки, паркова мебел. Обзавеждането със съоръжения на площадките за игра е дадено подробно в чертеж фрагмент детска площадка съгласно приложена папка със спецификация на съоръжения и детайли. В графичната част е показано минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжението за игра и на основните му елементи с размери и височина. От там е видно, че не се препокриват минималните пространства на съоръженията. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Водеща роля при избора на съоръжението за игра е съответствието с изискванията на БДС EN1176. Основите на съоръжението за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания. Пясъчникът е решен с бетонови основи върху който се монтират метални планки за захващане на дървена скара за сядане по борда му. Пясъчника е самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или други видове съоръжения за игра. За него да се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0.2 до 2мм, без глинести части. На територията на площадката пясъчника е разположен извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра. Предвидени са информационни табели разположени на входа (изхода) на площадката. Същите са оцветени с ярки и контрастни цветове. Табелата съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра включително за въведените забрани и ограничения на територията, които се означават със символи и знаци за: стопанина на площадката като се посочват и данни за контакт, възрастовите групи на ползвателите, забрана за разходка на домашните любимци с изключение на кучета водачи на хора с увредено зрение, забрана или ограничение за движение с велосипеди и други, забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител, телефонните номера на бърза помощ, пожарна и полиция.

В обекта са използвани два вида настилки – ударопоглъщаща и твърда. Ударопоглъщаща настилка е от саморазливен каучуков гранулат в два пласта с дебелина 4см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с


необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопоглъщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопоглъщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопоглъщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопоглъщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности. Предвижда се рампа за преодоляване на денивелацията, като се подsigуряват необходимите елементи.

Съществуващата растителност е в добро състояние и се запазва, като се обогатява със сезонното въздействие на новопредвидените дървесно- храстови групи.

Три ситуирането на растителността са спазени нормативно определените отстояния до регулационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта. Използвани са комбинации от дървесно – храстови групи. Като дървесната растителност е използвана както за естетически цели, така и да предпазва от слънцето през горещите летни дни. Дърветата да бъдат едроразмерни месни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. При засаждането да се предвиди за широколистните дървета укрепване с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), а иглолистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°). Декоративните храсти също кореновата им система да е в контейнер с размери съгласно техническата спецификация. Всички вложени растителни видове да бъдат придружени със сертификат за качество.

Затревяването да се извърши след насипване с обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засяване на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.

Съставил:



Съгласували:

част Конструктивна	инж. А.Петрова	
част Геодезия	инж. В.Русанов	
Част ВиК	инж. П.Станчев	
Част Ел	инж. Н.Бърдарски	

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№10: Междублоково пространство- УПИ II жил.строителство и подземни гаражи, кв.48

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
I	НАСТИЛКИ		
1	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност,камъни -10см-изкоп	м3	150,00
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	150,00
3	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи	м2	1335,00
4	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки/натоварване и извозване/	м3	370,00
5	Доставка и полагане на бетонови плочи с фаска /унипаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/6см	м2	350,00
6	Направа минералбетон под настилка / d=0-25mm / - 15см	м3	52,50
7	Доставка и полагане на градински бордюри 50/20/8см	м	280,00
8	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 10/20	м	109,00
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюри 18/35/50 см	м	150,00
10	Ударопоглътяща саморазливна каучукова настилка д-4см	м2	210,00
11	Доставка и полагане на бетон В12.5 за дет.площадка 10см	м3	21,00
12	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет.площадка	кг	695,10
13	Доставка и полагане на заклинен трошен камък /минералбетон d0-25мм/ - 15см за дет. площадка	м3	31,50
14	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см машинно с наръсване	м2	305,00
15	Доставка и полагане на стоманобетонови плочи на пясъчна основа 5см - 20/16.5/10см	м2	470,00
16	Направа минералбетон под стоманобетонова настилка на тревна фуга / d=0-25mm / - 30см	м3	141,00
17	Изпълнение на основен пласт от несортиран едрозърнест материал с E≥250 МПа и зърнометрия 0-63, с обща дебелина 25см, включително транспорт и уплътняване	м3	77,00
18	Направа на награвена цим.замазка за рампа	м2	15,00
19	Дъждоприемни решетки с отливка 40см	м	5,10
20	Доставка и полагане на PVC тръба ф200 усилен тип	м	9,00
21	Нова РШ с дълбочина до 3м	бр.	1,00
22	Доставка и полагане на цветни бетонови тактилни плочи	м2	15,00

II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
1	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева селитра 20кг/дка		
	I-ви етап	дка	1,00
	II-ри етап	дка	1,00
	III-ти етап	дка	1,00
2	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	19,00
4	Засаждане на ниски иглолистни форми с контейнер	бр.	8,00
5	Засаждане на декоративни храсти	бр.	100,00
6	Засаждане на двуреден жив плет	м	35,00
7	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15см	м3	150,00
III	АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ		
1	Пясъчник по детайл	м2	14,00
2	Пейки с облегалки и подлакътници 160/50см	бр.	5,00
3	Доставка и монтаж на дет.съоръжение C1	бр.	1,00
4	Доставка и монтаж на дет.съоръжение C11	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж на дет.съоръжение C12	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на дет.съоръжение C9	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на дет.съоръжение C19	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на дет.съоръжение C23	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на дет.съоръжение K6	бр.	1,00
10	Информационна табела по детайл	бр.	2,00
11	Ограда по детайл O1	м	82,50
12	Направа на бетонови пластични елементи - Емотикони -d-60/h-40см покритие цв.каучук	бр.	3,00
13	Външен метален двоен парапет за рампи	м	13,00
14	Кошчета за отпадъци	бр.	2,00
IV	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Разбиване и извозване на същ. бетонови подпорни стени с /дебелина 30см и височина 40см/	м	40,00
2	Демонтаж на същ.павильон 25м2 включително разбиване и извозване на бет.основи	м	1,00
3	Разбиване и извозване на беседка и бет.основи	бр.	1,00
4	Демонтаж мет. детски съоръжения	бр.	3,00

