

КАМПАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен №1, тел: 02/980 33 15 www.kab.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоносителност


архитект

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 090177

СТЕФОСЛАВ БОРИСОВ ГЕРГАНOV

целност от 01.01.2012 до 31.12.2012

присътни при издаването:  



ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"
0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№2: УЛИЦА, МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ БУЛ."ГЕН. СТОЛЕТОВ" №100, УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №51, 53 И УЛ."ПОДП.КАЛИТИН" №79,85 - УПИ VI ОБЩ.СГРАДИ, ИГРИЩЕ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В КВ.128; УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ)426, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ОТ 426А, ОТ 426Б, ОТ 426В, ОТ 426Г, ОТ 423А, ОТ 423Б, ОТ 423В ДО ОТ 423Г; УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ) 423А ДО ОТ 423; УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ) 424Г, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ОТ 424В, ОТ 423, ОТ 424, ОТ 426 ДО ОТ 506А

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Съдържание

I. Част Архитектура

Част Паркоустройство и Благоустройство

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | M 1:200 |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | M 1:200 |
| 3. СИТУАЦИЯ | M 1:200 |
| 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | |
| 5. ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА | |
| 6. ДЕТАЙЛИ | |

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№2: УЛИЦА, МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ БУЛ. "ГЕН. СТОЛЕТОВ" №100, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №51, 53 И УЛ. "ПОДП. КАЛИТИН" №79,85 - УПИ VI ОБЩ. СГРАДИ, ИГРИЩЕ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В КВ.128; УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ) 426, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ОТ 426А, ОТ 426Б, ОТ 426В, ОТ 426Г, ОТ 423А, ОТ 423Б, ОТ 423В ДО ОТ 423Г; УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ) 423А ДО ОТ 423; УЛИЦА ОТ ОСОВА ТОЧКА (ОТ) 424Г, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ОТ 424В, ОТ 423, ОТ 424, ОТ 426 ДО ОТ 506А

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Обяснителна записка

1. Повод за изработване на проекта

Настоящият проект е изготвен на базата на техническо задание за проектиране на инвеститора с цел трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията, чрез благоустройство на междублокови пространства. Изграждането на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, улици. Техническият инвестиционен проект съдържа графична част и текстова част, които са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 / 01.07.2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии

2. Предмет на проекта:

Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи, в общия рисунък. Стремежът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда. Изготвеният проект третира цялата територия - улица, в междублоково пространство между бул."Ген.Столетов" №100, ул."Граф Игнатиев" №51, 53 и ул."Подп.Калитин" №79,85 - УПИ VI, обществените сгради, игрище и подземни гаражи в

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

кв.128. Улица от осова точка (ОТ)426, преминаваща през ОТ 426а, ОТ 426б, ОТ 426г, ОТ 423а, ОТ 423б, ОТ 423в до ОТ 423г; Улица от осова точка (ОТ) 423а до ОТ 423. Улица от осова точка (ОТ) 424г, преминаваща през ОТ 424в, ОТ 423, ОТ 424, ОТ 426 до ОТ 506а. Асфалтовата настилка за улицата е проектирана съгласно „Типови конструкции на настилки за улици, паркинги, пешеходни зони”, издание на МСА от 1982г. за колесно натоварване до 2т и земна основа $E=30\text{ MPa}$, а именно:

- плътен асфалтобетон – 4см $E=1200\text{ MPa}$;
- несортиран трошен камък – 25см $E=300\text{ MPa}$

С проектното предложение се реконструира асфалтовата настилка и се изграждат затревени площи, който са ограничени с бетонови бордюри 18/35/50 в/у бетонова основа и бордюрна височина 15см. Конструкцията на тротоарната настилка е проектирана с бетонови плочи на циментов разтвор Зсм върху 15см минералбетон и е ограничена с градински бетонови бордюри 8/20/50 върху бетонова основа към зелените площи.

За осигуряване безпрепятствено движение на хората с намалена подвижност на показаните места за пресичане на вътрешно-кварталната улица, пешеходната настилка на тротоарите се скосява с наклони съгласно изискванията на „Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания“, а бордюрите се снижават на нивото на платното за движение.

Съществуващата спортна площадка се обзавежда с футболни врати, и като се използва съществуващата здрава основа се полага рулонна каучукова настилка. Компонентите пана от съществуващата ограда се ремонтират, предвижда се цялостно почистване и пребоядисване.

Изгражда се една нова детска площадка отговаряща на нормативните изисквания и със съвременен дизайн. Предвижда се площадката да бъде комбинирана, съгласно чл.9 ал.3 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, за деца от 0-3 годишна възраст и за деца от 3-12 години. Като се предвиждат необходимият брой съоръжения по възрастови групи и се създават условия за следните видове игри – люлеене, пързалияне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. В проектната разработка е представено обзавеждане с детски съоръжения, основните видове игри, необходимата площ на падане, настилки, паркова мебел. Обзавеждането със съоръжения на площадките за игра е дадено подробно в чертеж фрагмент детска площадка съгласно приложена папка със спецификация на съоръжения и детайли. В графичната част е показано минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжението за игра и на основните му елементи с размери и височина. От там е видно, че не се препокриват минималните пространства на съоръженията. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Водеща роля при избора на съоръжението за игра е съответствието с изискванията на БДС EN1176. Основите на съоръжението за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания. Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръжението и на елементите на обзавеждането техническите елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и други. Пясъчникът е решен с бетонови основи върху който се монтират метални планки

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

за захващане на дървена скара за сядане по борда му. Пясъчниците са самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или други видове съоръжения за игра. За него да се използва промит и дезинфектиран пясък с фракция от 0.2 до 2мм, без глинести части. На територията на площадката пясъчника е разположен извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра. Предвидена е информационна таблица разположена на входа (изхода) на площадката. Същите са оцветени с ярки и контрастни цветове. Табелата съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра включително за въведените забрани и ограничения на територията, които се означават със символи и знаци за: стопанина на площадката като се посочват и данни за контакт, възрастовите групи на ползвателите, забрана за разходка на домашните любимци с изключение на кучета водачи на хора с увредено зрение, забрана или ограничение за движение с велосипеди и други, забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител, телефонните номера на бърза помощ, пожарна и полиция.

В обекта са използвани два вида настилки – ударопогъщаща и твърда. Ударопогъщаща каучукова настилка на плохи 40/40см - цвят – оранж с дебелина 4см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопогъщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопогъщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопогъщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Предвидената твърда настилка е от бетонови плохи разположена както при местата за сядане така и по цялата алейна мрежа на обекта, оградени с градински бордюри 50/20/8см. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопогъщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности.

Съществуващата растителност е в добро състояние и там където не попада в строителното петно се запазва, като се обогатява със сезонното въздействие на новопредвидените дървено- храстови групи.

При ситуирането на растителността са спазени нормативно определените отстояния до регулационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта. Използвани са комбинации от дървесно – храстови групи. Като дървесната растителност е използвана както за естетически цели, така и да предпазва от слънцето през горещите летни дни. Дърветата да бъдат едроразмерни месни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. При засаждането да се предвиди за широколистните дървета укрепване с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"
0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

ликово въже), а иголистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°).

Декоративните храсти също кореновата им система да е в контейнер с размери съгласно техническата спецификация.

Всички вложени растителни видове да бъдат придружени със сертификат за качество.

Затревяването да се извърши след насипване с обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засягане на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ГРАДОЗДАСТВО



Б. инж. Дени
М. ТОПЧИЕВА

Ред. №: 2412

дата 11.9.25

подп.: *Георги*


Съставил:

част Конструктивна ПБЗ	и инж. А.Петрова	<i>Дени</i>
част Геодезия	инж. В.Русанов	<i>В.Русанов</i>

Съгласували:



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ:
На основание заключение на ЕСУТ
Протокол №: 46 от 19.01.2014
ГП.АРХИТЕКТ
СТАРА ЗАГОРА 03.01.2013



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№2: Улица, междублоково пространство между бул. "Ген. Столетов" №100, ул."Граф Игнатиев" №51, 53 и ул. "Подп. Калитин" №79, 85 - УПИ VI общ. сгради, игрище и подземни гаражи в кв.128; Улица от осова точка (ОТ) 426, преминаваща през ОТ 426а, ОТ 426б, ОТ 426в, ОТ 426г, ОТ 423а, ОТ 423б, ОТ 423в до ОТ 423г; Улица от осова точка (ОТ) 423а до ОТ 423; Улица от осова точка (ОТ) 424г, преминаваща през ОТ 424в, ОТ 423, ОТ 424, ОТ 426 до ОТ 506а

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
I НАСТИЛКИ			
1	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност,камъни -10см-изкоп	м3	125,00
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	125,00
3	Подравняване, изглеждане и ръчно трамбоване на площи	м2	7452,00
4	Изкоп за нови алей, тротоари и площадки/натоварване и иззвозване/	м3	1975,00
5	Доставка и полагане на бетонови площи с фаска /унипаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/6см	м2	2755,00
6	Направа минералбетон под настилка / d=0-25mm / - 15см	м3	530,00
7	Доставка и полагане на бетонови площи с фаска /унипаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/10см	м2	780,00
8	Доставка и полагане на градински бордюр 50/20/8см	м	2250,00
9	Доставка и полагане на стоманобетонови площи на пясъчна основа 5см - 20/16.5/10см	м2	375,00
10	Направа минералбетон под стоманобетонова настилка на тревна фуга / d=0-25mm / - 30см	м3	112,50
11	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 10/20	м	290,00
12	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 18/35/50 см	м	998,00
13	Ударопогъщаща саморазливна каучукова настилка д-4см	м2	162,00
14	Доставка и монтаж на вулканизирана рулонна каучукова настилка, 12 mm /вкл.лепило и разчертаване на полетата за три вида спорт в различен цвят/ за спортна площадка	м2	1000,00
15	Доставка и полагане на бетон В12.5 за дет.площадка 10см	м3	16,20
16	Доставка и полагане на армировъчна мрежа фб,5 през 20см за дет.площадка	кг	536,00
17	Доставка и полагане на заклинен трошен камък /минералбетон d0-25мм/ - 15см за дет. площадка	м3	25,00
18	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см машинно с наръзване	м2	3380,00

	Изпълнение на основен пласт от несортиран едрозърнест материал с $E \geq 250$ MPa и зърнометрия 0-63, с обща дебелина 25cm, включително транспорт и упътняване	м3	845,00
19	Доставка и полагане на цветни бетонови тактилни площи	м2	45,00
20	Доставка и полагане на армиран бетон B12.5 за защита на свободно положени кабели	м3	7,00
21	Изместване на съществуващи кабели	м	35,00
22	Дъждоприемни решетки отливка с рамка - 40cm	м	10,00
23	Доставка и полагане на PVC тръба ф200 усилена тип	м	14,00
24	Нова РШ с дълбочина до 3м	бр.	2,00
25	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и подмяна на капаци на същ. шахти с нови с отливка герб гр.Стара Загора	бр.	11,00
II	ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ		
	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева силитра 20кг/дка		
1	I-ви етап	дка	1,00
	II-ри етап	дка	1,00
	III-ти етап	дка	1,00
2	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	41,00
3	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглостни дървета с контейнер	бр.	12,00
4	Засаждане на ниски иглолистни форми с контейнер	бр.	6,00
5	Засаждане на декоративни храсти	бр.	123,00
6	Засаждане на двуреден жив плет	м	26,50
7	Отрязване на дърво - товарене, превоз, разтоварване	бр.	6,00
8	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15cm	м3	150,00
III	АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ		
1	Шестоъгълна беседка 210/210/h-378	бр.	1,00
2	Пясъчник по детайл	м2	10,50
3	Пейки с облегалки и подлакъдници 160/50cm	бр.	5,00
4	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С3	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С9	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С13	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С17	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К6	бр.	1,00
9	Информационна табела по детайл	бр.	1,00
10	Ограда по детайл О2	м	71,00
11	Всички дейности свързани с ремонт на съществуваща ограда - включително подмяна на мрежа, грундиране, боядисване	м	140,00
12	Врати за мини футбол с мрежа 300/200/100m	бр.	2,00
13	Кошчета за отпадъци	бр.	8,00
IV	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Фрезоване съществуващ асфалт	м2	420,00
2	Разбиване и извозване на съществуващи настилки с /дебелина 12cm/	м3	495,00
3	Демонтаж бордюри	м	310,00
4	Демонтаж мет. детски съоръжения	бр.	5,00

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА



М. ТОП

РС. № 10000000000000000000000000000000

11.12.08