

3

**ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"**  
**0896648979; 0899944041; denism@abv.bg**

---



**Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА  
СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ  
УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА  
ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА  
СРЕДА”**


**№35: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ЕКЗАРХ  
АНТИМ I", УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ, УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И  
УЛ."ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ"- УПИ I-3254, КВ.8502**

**Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Проектант: ДЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ”**



Р-л проект: ..... 

арх. Светослав Герганов

**Ноември, 2012**



## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул."Цар Симеон Велики" 107, тел.042/614 614, факс 042/25 91 32

### ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

#### ПРОТОКОЛ № 46 ( ИЗВАДКА)

Днес, 19.12.2012 год., Експертният съвет по устройство на територията при Община Стара Загора, действащ на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.5, ал.4 и чл.6, ал.4 от Закона за устройство на територията, ДВ бр.1 от 02.01.2001г. с последващи изменения и допълнения, назначен със Заповед № РД-25-2074 от 14.11.2011 год. на Кмета на Общината, проведе заседание, на което разгледа:

**Вх.№ 10-33-50/ 27.11.2012 год.** – Междублоково пространство между ул."Екзарх Антим I", ул."Стефан Стамболов", ул."Васил Левски" и ул."Генерал Столетов"- УПИ № I 3254, кв.8502, гр. Стара Загора, фаза РП.

#### РЕШЕНИЕ:

#### По точка 4.35:

Инвестиционният проект съответства със съществените изисквания към строежите.

**АРХ. НИНА ЖЕЛЕВА**

Зам. председател на ОбЕСУТ

Началник отдел „А и Г“ при Община Стара Загора  
пж







КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02 / 980 93 15 [www.kab.bg](http://www.kab.bg)

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

архитект

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00177  
СВЕТОСЛАВ КОРСОВ ГЕРманов

надлежност от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМ. НА РЕГ. АРХИТЕКТИ НА УС

*[Handwritten signature]*



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/980 93 15 [www.kab.bg](http://www.kab.bg)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ИРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

ландшафтен архитект  
ДЕНИЦА МАРИНЧЕВА ТОПЧИЕВА-ДЕНЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04137

валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.: ПРЕДСЕД. НА УС:



**ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"**  
**0896648979; 0899944041; denism@abv.bg**

---

**Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА  
МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ  
ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА  
ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“**

**№35 МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ЕКЗАРХ АНТИМ I",  
УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ, УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И УЛ."ГЕНЕРАЛ  
СТОЛЕТОВ"- УПИ I-3254, КВ.8502**

**Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“**

**Съдържание**

**I. Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство**

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  | M 1:200 |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  | M 1:200 |
| 3. СИТУАЦИЯ             | M 1:200 |
| 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | M 1:200 |
| 5. ДЕТАЙЛИ              |         |

# **ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"**

## **0896648979; 0899944041; denism@abv.bg**

**Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“**

**№35: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. "ЕКЗАРХ АНТИМ I", УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ, УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И УЛ."ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ"- УПИ I-3254, КВ.8502**

**Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

**Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“**

### **Обяснителна записка**

#### **1. Повод за изработване на проекта**

Настоящият проект е изгoten на базата на техническо задание за проектиране на инвеститора с цел трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията, чрез благоустройстване на междублокови пространства. Изграждането на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, улици. Техническият инвестиционен проект съдържа графична част и текстова част, които са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 / 01.07.2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии.

#### **2. Предмет на проекта:**

Разработката има за цел да оформи междублоковото пространство на УПИ I-3254 в кв.8502 гр.Стара Загора за постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда. Това пространство е затворено между два 8 етажни жилищни блокове, улици и имоти с индивидуално жилищно и обществено-обслужващо застрояване.

С изготвеният проект за тази територия се решава транспортния достъп до съществуващи гаражи в 9 етажния жилищен блок в УПИ I-3254 в кв.8502 чрез тупици от прилежащите улици и се предвижда допълнително улично и вътрешно-квартално озеленяване.

Асфалтовата настилка е решена съгласно „Типови конструкции на настилки за улици, паркинги, пешеходни зони .....“, издание на МСА от 1982г. за колесно натоварване до 2т и земна основа  $E=30\text{ MPa}$ , а именно: пълтен асфалтобетон – 4cm  $E=1200\text{ MPa}$ ; несортиран трошен камък – 25cm  $E=300\text{ MPa}$

Асфалтовата настилка и армированите бетонови елементи на тревна фуга са ограничени с бетонови бордюри 18/35/50, положени на бетонова основа и с височина от настилката 15cm. Конструкцията на тротоарната и алайната настилка е проектирана

# ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

с бетонови плочи на циментов разтвор 3 см върху 15 см минералбетон и е ограничена с градински бетонови бордюри 8/20/50 върху бетонова основа към зелените площи.

За осигуряване безпрепятствено движение на хората с намалена подвижност на показаните места за пресичане на вътрешно-кварталната улица, пешеходната настилка на тротоарите се скосява с наклони съгласно изискванията на „Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания“, а бордюрите се снижават на нивото на платното за движение.

Отвеждането на повърхностните води се предвижда да става гравитично с дъждоприемни решетки там където е критично и повърхностно по алайната мрежа, а от нея към съседните прилежащи улици.

Съществуващата растителност е в добро състояние и се запазва, като се допълва с нова дървесна растителност.

При ситуирането на растителността са спазени нормативно определените отстояния до регулационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта. Дървесната растителност е използвана както за естетически цели, така и да предпазва от слънцето през горещите летни дни. Дърветата да бъдат едроразмерни месни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. При засаждането да се предвиди за широколистните дървета укрепване с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже). Всички вложени растителни видове да бъдат придружени със сертификат за качество.

Затревяването да се извърши след насыпване с обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засяване на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.

Съставил:

НА ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА	
	М. ТОПЧИЕВА ДЕНИСА
дата 11.12.5.	Рег. № 001437
полп.	Фото
Съгласували:	
част Конструктивна	инж. А.Петрова
част Геодезия	инж. В.Русанов



Съгласували:

част Конструктивна	инж. А.Петрова
част Геодезия	инж. В.Русанов

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,  
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ  
ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.  
СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“  
№35:Междублоково пространство между ул.“Екзарх Антим I”, ул.“Стефан  
Стамболов, ул.“Васил Левски” и ул.“Генерал Столетов”- УПИ I-3254,  
кв.8502**

### **Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“**

<b>№ по</b>	<b>Описание на строително-монтажни работи</b>	<b>Ед.мярка</b>	<b>Количество</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I НАСТИЛКИ</b>			
1	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност,камъни -10см-изкоп	м3	30,00
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	30,00
3	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи	м2	1638,00
4	Доставка и полагане на бетонови плочи с фаска /унилаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/6см	м2	235,00
5	Доставка и полагане на градински бордюр 50/20/8см	м	65,00
6	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 18/35/50 см	м	470,00
7	Доставка и полагане на асф.н-ка с пътна смес 4см машинно с наръзване за парко места	м2	1263,00
8	Изпълнение на основен пласт от несортиран едрозърнест материал с Е≥250 MPa и зърнометрия 0-63, с обща дебелина 25см, включително транспорт и уплътняване	м3	316,00
9	Доставка и полагане на водопътен бетон за настилка с грапава повърхност /щампа/ - д 10см	м3	14,00
10	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за бет.н-ка	кг	463,40
11	Доставка и полагане на заклинен трошен камък /минералбетон d0-25мм/ - 15см	м3	21,00
12	Дъждоприемни решетки отливка с рамка - 40см	м	5,00
12	Дъждоприемни решетки отливка с рамка - 50/50/5	бр.	3,00
13	Доставка и полагане на PVC тръба ф200 усилен тип	м	20,00
14	Изместване на съществуващи кабели	м	50,00
15	Доставка и полагане на армиран бетон B12.5 за защита на свободно положени кабели	м3	4,00
16	Доставка и полагане на цветни бетонови тактилни плочи	м2	18,00
17	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и подмяна на капаци на същ. шахти с нови с отливка герб гр.Стара Загора	бр.	12,00
<b>II АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ</b>			
1	Метален парапет по детайл	м	20,80
<b>III ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ</b>			
1	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева силитра 20кг/дка		

	I-ви етап	дка	0,30
	II-ри етап	дка	0,30
	III-ти етап	дка	0,30
2	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	15,00
3	Отрязване на дърво - товарене, превоз, разтоварване	бр.	2,00
4	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 10см	м3	30,00
<b>IV ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
1	Разваляне на съществуваща настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	1656,00
2	Разбиване на бетонови подпорни стени	м3	6,00

