

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№11: ЗЕЛЕНА ПЛОЩ В СЕРВИТУТА НА р.БЕДЕЧКА, между ул."Хан Тервел", бул."Крайречен" и ул."Христина Морфова" - КВ.415А

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Съдържание

I. Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | M 1:200 |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | M 1:200 |
| 3. СИТУАЦИЯ | M 1:200 |
| 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | M 1:200 |
| 5. ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА | M 1:200 |

II. Част Геодезия

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | M 1:200 |
| 2. ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА | M 1:200 |
| 3. ТРАСИРОВЪЧЕН ПРОЕКТ | M 1:200 |
| 4. ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ | M 1:200 |

III. Част ВиК

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | |
| 3. АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА | M 1:200 |

IV. Част Електрическа

- | |
|------------------------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |

V. Част ПБЗ

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | |
| 2. ПЛАН-ГРАФИК | |
| 3. СТРОИТЕЛНО-СИТУАЦИОНЕН ПЛАН | M 1:250 |



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/980 93 15 www.kab.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

ландшафтен архитект


ДЕНИЦА МАРИНЧЕВА ТОЛЧИЕВА-ДЕНЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04137

валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.: ПРЕДСЕД. НА УС:





архитект
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00172
ПЕТЬР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012
ПРЕДСЕД. НА КОМ. по РЕГ.: ПРЕДСЕД. НА УС:

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№11: ЗЕЛЕНА ПЛОЩ В СЕРВИТУТА НА р.БЕДЕЧКА, между ул."Хан Тервел", бул."Крайречен" и ул."Христина Морфова" - кв.415А

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Обяснителна записка

1. Повод за изработване на проекта

Настоящият проект е изгotten на базата на техническо задание за проектиране на инвеститора с цел трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията. Изграждането на зелени площи, кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра. Техническият инвестиционен проект съдържа графична част и текстова част, които са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 / 01.07.2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии.

2. Предмет на проекта:

Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписане на благоустройствените работи, в общия рисунък. Стремежът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда.

Изготвеният проект третира зелена площ в сервитута на р.Бедечка,кв.415а. С решението се предлага да се изгради паркова зона встрани от реката, като се развие по една основна пешеходна ос успоредна на водната площ. Линеарно по оста да се обособят зони за активен и пасивен отдих с места за почивка, детски и спортни площадки, богато озеленени с характерна растителност.

Пътната настилка е ограничена с бетонови бордюри 18/35/50 върху бетонова основа и бордюрна височина 15см. Настилката на алайната мрежа е решена бетонови плохи на циментов разтвор Зсм върху 15см минералбетон и е ограничена с градински бетонови бордюри 8/20/50 върху бетонова основа към зелените площи.

При главния подход се изгражда кът за отдих и социални контакти.Предвиждат се и две детска площадка отговаряща на нормативните изисквания и със съвременен

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

дизайн. Едната за деца от 0-3 годишна възраст, другата за деца от 3-12 години. Като се предвиждат необходимият брой съоръжения по възрастови групи и се създават условия за следните видове игри – лулеене, пързалияне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. В проектната разработка е представено обзавеждане с детски съоръжения, основните видове игри, необходимата площ на падане, настилки, паркова мебел. Обзавеждането със съоръжения на площадките за игра е дадено подробно в чертеж фрагмент детска площадка съгласно приложена папка със спецификация на съоръжения и детайли. В графичната част е показано минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжението за игра и на основните му елементи с размери и височина. От там е видно, че не се препокриват минималните пространства на съоръженията. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Водеща роля при избора на съоръжението за игра е съответствието с изискванията на БДС EN1176. Основите на съоръжението за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания. Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръжението и на елементите на обзавеждането техническите елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и други. Пясъчникът е решен с бетонови основи върху който се монтират метални планки за захващане на дървена скара за сядане по борда му. Пясъчника е самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или други видове съоръжения за игра. За него да се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0.2 до 2мм, без глинисти части. На територията на площадката пясъчника е разположен извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра. Предвидени са информационни табели и за двете площадки, разположени на входовете им (изходите). Същите са оцветени с ярки и контрастни цветове във формата на ЕМОТИКОН елемент заложен във всички обекти от обществената поръчка. Табелата съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра включително за въведените забрани и ограничения на територията, които се означават със символи и знаци за: стопанина на площадката като се посочват и данни за контакт, възрастовите групи на ползвателите, забрана за разходка на домашните любимци с изключение на кучета водачи на хора с увредено зрение, забрана или ограничение за движение с велосипеди и други, забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител, телефонните номера на бърза помощ, пожарна и полиция.

В обекта са използвани два вида настилки – ударопогъщаща и твърда. Ударопогъщаща настилка е от саморазливен каучуков гранулат в два пласта с дебелина 4 см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопогъщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопогъщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопогъщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопогъщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности.

В северната част на обекта се предлага изграждането на площадка за футбол на малки врати с необходимите размери. Настилката и е с изкуствена трева с полиестерни

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

влакна с 4 см дължина на влакната. Площадката е оградена с ограда с височина 4.1м, Оградните стълбове са поцинковани отвън и отвътре с минимум 275 g/m² и имат полиестерно (PES) покритие минимум 60 микрона според EURO NORM 10326 . Оградните Панели да са много здрави, да са от галванизирани стоманени телове и да имат покритие от PES с висока плътност. Да се монтират със специален фиксатор погъщащ вибрациите и ударите на топките в паната. Това ще намали общата шумност на площадката. Предвид близостта на улицата и реката се предвижда да се покрие игрището с полиестерна мрежа. Обзавеждането на площадката е само с две футболни врати с мрежа съгласно приложена спецификация.


Съществуващата дървесна растителност е в добро състояние и се запазва. Бреговете на реката се почистват от самонастанилата се и издънкова храстова растителност. За да се открие гледка към реката. Предвижда се и изграждане на автоматизирана поливна система за цялата територия. Предвид това се предвижда по-богато формово и видово разнообразие с дървесно-храстови групи и масиви.

При ситуирането на растителността са спазени нормативно определените отстояния до регулатационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта и неговото местонахождение. Използвани са комбинации от дървесно – храстови групи. Като дървесната растителност е използвана както за естетически цели, така и да предпазва от слънцето през горещите летни дни. Дърветата да бъдат едроразмерни месни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. При засаждането да се предвиди за широколистните дървета укрепване с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), а иглолистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°).

Декоративните храсти също кореновата им система да е в контейнер с размери съгласно техническата спецификация. Всички вложени растителни видове да бъдат придружени със сертификат за качество.

Затревяването да се извърши след насыпване с обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засяване на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.

Съставил:



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА	
	М. ТОЛ
дата	подпись

[Handwritten signature over the stamp]

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЕКТ: : „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№11: Зелена площ в сервитута на р.Бедечка- между ул."Хан Тервел", бул."Крайречен" и ул."Христина Морфова" - кв.415а

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярк а	Количес тво
			4
I НАСТИЛКИ			
1	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност,камъни -10см-изкоп	м3	430,00
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	430,00
3	Подравняване, изглажддане и ръчно трамбоване на площи	м2	1851,00
4	Изкоп за нови алей, тротоари и площадки/натоварване и иззвозване/-25см	м3	463,00
5	Доставка и полагане на бетонови площи с фаска /унипаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/6см	м2	602,00
6	Направа минералбетон под настилка / d=0-25mm / - 15см	м3	90,30
7	Доставка и полагане на градински бордюр 50/20/8см	м	435,00
8	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 15/20	м	70,00
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 18/35/50 см	м	135,00
10	Ударопогъщаща саморазливна каучукова настилка д-4см	м2	217,00
11	Доставка и полагане на арм.бетон В12.5 за дет.площадка 10см	м3	21,70
12	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет.площадка	кг	720,00
13	Доставка и полагане на заклинен трошен камък /минералбетон d0-25mm/ - 15см за дет.площадка	м3	32,50
15	Доставка и полагане на полиестерна настилка /изкуствена трева/ с дълж. на влакната 4см	м2	1032,00
16	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка на пластове Н -25см	м3	258,00
17	Омекотяваща подложка на рула от гумени гранули - 2см	м2	1032,00
18	Посипка от гранулат, фракция /0,5 - 2,5мм./	т	9,29
19	Посипка от кварцов пясък фракция /0,4 - 1мм./	т	24,00
II ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ			
1	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева силитра 20кг/дка	дка	1,70
	I-ви етап	дка	1,70
	II-ри етап	дка	1,70
	III-ти етап	дка	1,70
2	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	48,00

3	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглостни дървета с контейнер	бр.	14,00
4	Засаждане на ниски иглолистни форми с контейнер	бр.	30,00
5	Засаждане на декоративни храсти	бр.	650,00
6	Засаждане на многогодишни цветя	бр.	30,00
7	Почистване на брега на реката от изд.дър.храст.растителност	бр	65,00
8	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 10см	м3	200,00
III АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ			
1	Шестоъгълна беседка 210/210/h-378	бр.	1,00
2	Пясъчник по детайл	м2	11,00
3	Пейки с облегалки и подлакъдници 160/50см	бр.	14,00
4	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С2	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С8	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С10	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С3	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С9	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С19	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К1	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К2	бр.	1,00
12	Пергола по детайл 3	бр.	1,00
13	Информационна табела по детайл	бр.	2,00
14	Доставка и монтаж на полиестерна предпазна мрежа за покриване на игрщето	м2	1032,00
15	Ограда по детайл н-4.1м с шумопоглащащи фиксатори	м	135,00
16	Ограда по детайл О2	м	126,00
17	Врати за мини футбол с мрежка 300/200/100м	бр.	2,00
18	Кошчета за отпадъци	бр.	8,00
IV ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Демонтаж бордюри	м	135,00
2	Демонтаж на мет. футболни врати	бр.	2,00

