


армиране на ст.бет.колони
K1-6бр.и K2 -16р.

Разрез 1-1





Разрез през плътна ограда
Разрез 2-2



Гр.1 25/30-16р.

14Ф6,6/12





СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

| ф6.5 | N8 | N10 | N12 |
|----------|-------------|-----|-----|
| 156 | 80 | 51 | 176 |
| AI-156kr | AIII-307 kr | | |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетон клас C16/20 по БДС EN 206-1/NA бетон клас B 20 за колони и ст.бет.пояси, ивични основи и цокли/.
- Армировъчна стомана клас AI означ. с ф, Rs=225MPa клас AIII означ.с N, Rs=375MPa
- Основата да стигне до здрав терен

армиране на ст.бет.пояс



стр.84ф6.5x105/20

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ: "Форум 49" ЕООД-гр.Ст.Загора

ГЛ. АРХИТЕКТ
СТАРА ЗАГОРА

12.01.2018 20

св.з.повер. 10.00-8/03.01.2018
инж.кафедра МВР
главен експерт от МВР

обект

Основен ремонт и обновяване на "Къща на Николай Лилив" и плътна ограда, УПИ XII 1885, кв.16а, гр. Стара Загора

изпълнител

Община Стара Загора

Плътна ограда - разреза и армировка на цокъл, колони и ст. бет.пояси и греда

проектант

| | |
|--|--|
| КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ | РЕГИСТРАЦИОНЕН № 02298 |
| ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ | ИНЖ. ИВАНКА ДОБРЕВА ПЕТКОВА |
| Секция: КСС | Подпис: [Signature] |
| Част на проекта: [Blank] | Валидно с валидно удостоверение за подпис за текущата година |

управител

арх.Иванов

мащаб

1:25

лист:

2/2

2017

ул. "Хр.Ботев" № 140 тел: 266 105 -гр.Стара Загора

| | |
|--|--|
| КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ | РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0044 |
| ИНЖ. СЛАВКА ЖЕКОВА | ГЕОРГИЕВА |
| КАНИП | Подпис: [Signature] |
| ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА | Валидно с валидно удостоверение за подпис за текущата година |