



- Забележки:
1. Бетон клас С16/20 по БДС EN 206-1/NA. /бетон клас В20 по БДС 7268 за ивична основа, колони и ст.бет.пояси и греда.
 2. Армировъчна стомана клас АI означ. с ф Rs=225MP клас АIII означ. с N Rs=375MPa
 3. Колони Кс, К1и К2 са с размери 25/25 см
 4. Фундаментите да стигнат до здрав терен
 5. Разрези и армировка - в чертеж №2.
 6. Дължина на пътната ограда - 19.42м1
 7. При направа на изкопите в областта на на съществуващия ел кабел изкопът за за основа да се извърши внимателно ръчно. Кабелът да се опакова с PVC тръба.

съгласувал	арх.	арх. Иванов
	ЕЛ	инж. Диманов

"Форум 49" ЕООД-гр.Ст.Загора

обект	Основен ремонт и обновяване на "Къща на Николай Лилив" и пътна ограда , УПИ XII 1885, кв.16а, гр. Стара Загора
възложител	Община Стара Загора

**Пътна ограда
Фундаментен и кофражен план**

част	СК	фаза	ТП
------	----	------	----

проектант

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 02293

ИНЖ. ИВАНОВА

ДОБРЕВА ПЕТРОВА

Подпис: *[Signature]*

301 ЦИФНА СТАРА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ

Г.А. АРХИТЕКТ
СТАРА ЗАГОРА 12.01.2018 20

Съгласувано: 10.00-8/03.01.2018
инж. Славка Жекова
Главен експерт отдел УИИ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0044

инж. СЛАВКА ЖЕКОВА

ГЕОРГИЕВА

01.2018

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

управител	арх. Иванов			
мащаб	1:50	лист:	1/2	2017

ул. "Хр.Ботев" № 140 тел: 266 105 -гр.Стара Загора